



УТВЕРЖДАЮ.

Директор ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

Г.С. Фролова
Т.С. Фролова
«05» февраля 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

г. Иваново

"05" февраля 2019 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта: **Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат № 3»**

1.2. Адрес объекта **153008 г. Иваново, ул. Голубева, 2**

1.3. Сведения о размещении объекта: ОГКОУ «Ивановская школа – интернат № 3» состоит из зданий:

- учебный корпус – двухэтажное кирпичное здание. Школа-интернат занимает второй этаж **-1419,7 кв.м** (часть 1 этажа находится в собственности г.Иваново и по договору безвозмездного пользования № 698 от 01.08.2012г. передано АНО Центр дополнительного творческого и гуманитарного образования «Элита», имеет отдельный вход).
- спальный корпус 3 этажа - **2472,8 кв.м.**
- здание мастерских 1 этаж- **289,5 кв.м**

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **-12839 кв.м**

1.4. Год постройки зданий: **1935 г. и 1961 г.**, последнего капитального ремонта **20** г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего- **2019г.**, капитального- _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат №3» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3 »)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **153008 г. Иваново, ул. Голубева, 2**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Ивановской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **153000,г. Иваново, пл. Революции, д2/1**

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего образования; образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам основного общего образования. Основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования адаптированы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программами.
- Создание условий обучения, воспитания, содержания обучающихся, включающее в себя обеспечение в соответствии с установленными нормами мягким инвентарем, предметами личной гигиены, хозяйственным инвентарем, играми, игрушками, спортивным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми, проживающими в казенном учреждении.
- Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
- Взаимодействие с семьей для полноценного развития обучающихся.
- Организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями.
- Бесплатное обеспечение обучающихся жилыми помещениями в интернате.
- Разработка и утверждение локальных актов.
- Организация медицинского обслуживания обучающихся казенного учреждения на договорной основе с учреждением здравоохранения для проведения первичной медико-санитарной помощи, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся и прочих мероприятий, установленных законодательством в сфере охраны здоровья.
- Выполнение функций государственного заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд казенного учреждения за счет средств областного бюджета в установленном законодательством порядке.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: с нарушениями умственного развития (интеллектуальными нарушениями)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
общественным пассажирским транспортом (троллейбус № 6, 8, 4; автобус № 131, 2, 110)
по ул. Куконковых, до остановки «ул. Куконковых»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. Время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **Объект социальной инфраструктуры Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская школа-интернат № 3» полностью доступен для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (интеллектуальными нарушениями), частично для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.**

Необходимо адаптировать санитарно-гигиенические помещения, систему информации об объекте, пути движения к объекту для других категорий инвалидов путем текущего ремонта и применением решений ТСП (технических средств реабилитации).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2030 г.г.

в рамках исполнения адресной программы адаптации ОСИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для инвалидов всех категорий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

выполнена частично

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Департаментом образования Ивановской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов : не требуется

4.4.6. другое закупка необходимого оборудования.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территория, прилегающая к объекту | Приложение 1- на 2л. |
| 2. Входа (входов) в здание | Приложение 2- на 2л. |
| 3. Путей движения в здании | Приложение 3- на 1л. |
| 4. Зоны целевого назначения | Приложение 4- на 1л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | Приложение 5- на 1л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | Приложение 6- на 1л. |

Фото объекта

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Директор ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3» _____ Т.С.Фролова

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР _____

Заместитель директора по УВР _____

Заместитель директора по УВР _____

О.Н.Егорова

М.Г. Нохрина

Е.Н. Морковкина

К Акту обследования ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.

Результаты обследования**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Да/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
1.1	Входы/выходы на территорию	есть			Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.5.1.1. СП 59.13330.2016)	КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь движения на территории	есть				КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП
1.3	Лестница наружная	есть			Нет предупреждающего тактильного указателя на нижней и верхней ступеньках (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)	КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП
1.4	Пандус наружный	нет			Нет стационарно оборудованного пандуса (п.5.1.14 СП 59.13330.2016)	КОСГУ		Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
1.5	Автостоянка парковка	нет			Не оборудованы места для инвалидов (п.5.2.1 СП 59.13330.2016)	КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП
	Общее требование к зоне				(п.5.1.1.1, п.5.1.12 П.5.1.14, п.5.2.1	КОСГУ		Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП

					СП 59.13330.2016)			ое решение с ТСР
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	---------------------

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДВ-П			Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

К Акту обследования ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.

Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Да/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница наружная	есть				О С Г У		
2.2	Пандус наружный	нет			Нет стационарно оборудованного пандуса (п.6.1.2 СП 59.13330.2016)	К О С Г У		Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка перед дверью	есть			Размер площадки не соответствует размерам (п.6.1.4 СП 59.13330.2016)	К О С Г У		Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2.4	Дверь входная	есть			Нет смотровой панели в дверном полотне, отсутствуют знаки о доступности здания(п.6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.7) СП 59.13330.2016)			Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур (центральный вход)	есть			Не соответствуют размеры (п. 6.1.8) СП 59.13330.2016)	К О С Г У		Индивидуальное решение с ТСП

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (выхода)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

К Акту обследования ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.

Результаты обследования**3. Пути (путей) движения внутри здания
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Да/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть				КОСГУ		ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				ОСГУ		ТР
3.3	Пандус внутри здания переносной	есть				КОСГУ		--
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				КО		Индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь	есть				КОСГУ		ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				КОСГУ		---
	Общие требования к зоне					КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И (К)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

К Акту обследования ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.

Результаты обследования
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Да/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				КОСГУ		—
4.3	Прилавочная зона обслуживания	нет				—		—
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				—		—
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет				—		—
	Общие требования к зоне					КОСГУ		Индивидуальное решение с ТСП

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

К Акту обследования ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.

Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенических помещений
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует откидной поручень, крючки для костылей П.6.3.3. 59.13330.2016)	КОСГУ		ТР
5.2	Душевая комната	есть				ОСГУ		—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				КОСГУ		—
	Общие требования к зоне					КОСГУ		ТР

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, О, С, Г) ДЧ-И (К)			ТР

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

К Акту обследования ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.

Результаты обследования
6. Системы информации на объекте
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				КОГУ		индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть		Система оповещения о ЧС				—
6.3	Тактильные средства	есть				СГ		индивидуальное решение с ТСП
	Общие требования к зоне					КОСГУ		индивидуальное решение с ТСП

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.