


**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИВАНОВСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3»**

153008; г. Иваново, ул. Голубева,2; тел/факс 23-85-41



УТВЕРЖДАЮ.

Директор ОГКОУ «Ивановская
школа-интернат № 3»

Т.С. Фролова
Т.С. Фролова
Приказ № 22 от 05.02.2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»**

г. Иваново

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат № 3»

1.2. Адрес объекта: 153008 г. Иваново, ул. Голубева, 2

1.3. Наименование предоставляемых услуг: образовательная

1.4. Сведения о размещении объекта: ОГКОУ «Ивановская школа – интернат № 3» состоит из 3 зданий:

- учебный корпус (год постройки здания – 1935 г.) – двухэтажное кирпичное здание. Школа-интернат занимает второй этаж -1419,7 кв.м (часть 1 этажа находится в собственности г.Иваново и по договору безвозмездного пользования № 698 от 01.08.2012г. передано АНО Центр дополнительного творческого и гуманитарного образования «Элита», имеет отдельный вход).
 - спальный корпус 3 этажа (год постройки здания – 1961 г.) - 2472,8 кв.м.
 - здание мастерских 1 этаж (год постройки здания – 1961 г.) - 289,5 кв.м
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) -12839 кв.м

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат № 3» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3 »)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 153008 г. Иваново, ул. Голубева, 2

1.7. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.8. Форма собственности – государственная

1.9. Административно-территориальная подведомственность - региональная

1.10. Наименование вышестоящей организации: Департамент образования Ивановской области

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1

тел.: (4932) 32-67-60 факс: (4932) 41-03-70

e-mail: 077@adminet.ivanovo.ru

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, другое) - образование

2.2. Виды оказываемых услуг: обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): с нарушениями умственного развития (с интеллектуальными нарушениями)

2.6. Плановая мощность: (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- 160 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
**общественным пассажирским транспортом (троллейбус № 6, 8, 4; автобус № 131, 2, 110)
по ул. Куконковых, до остановки «ул. Куконковых»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м**

3.2.2. Время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/ п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, О, С, Г)

 <***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **Объект социальной инфраструктуры Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская школа-интернат № 3» полностью доступен для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (интеллектуальными нарушениями), частично для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.**

Необходимо адаптировать санитарно-гигиенические помещения, систему информации об объекте, пути движения к объекту для других категорий инвалидов путем текущего ремонта и применением решений ТСР (технических средств реабилитации).

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1.07.2025г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Агентством капитального строительства
2.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида	Организация работы по обучению детей-инвалидов на дому	Продолжить оказание услуг в форме обучения детей на дому
Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного передвижения по объекту			
3.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования выполнены частично. Приобретение сменного кресла-коляски, подъемной платформы
4.	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют	
5.	Адаптированные лифты	Отсутствует	
6.	Поручни	Имеются	
7.	Пандусы: - стационарные - переносные	Отсутствуют Имеются	
8.	Подъемные платформы	Отсутствуют	
9.	Раздвижные двери	Отсутствуют	

10.	Доступные входные группы	Имеются	запланировано приобрести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.
11.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют	
12.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеются	
13.	Тактильная напольная плитка	Отсутствует	
14.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично имеется	

**5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Имеются	
2.	Проведение инструктирования и обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется	
3.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеются	
4.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта тьютором	Отсутствует	Запланировано введение новой штатной единицы тьютора
5.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика, тифлопереводчика

6.	Наличие подготовленных педагогических работников, имеющих образование и/или квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам.	Имеются	Продолжить переподготовку педагогически кадров по программе «Олигофренопедагогика»
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации	Допуск на объект разрешен	
8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель	Отсутствует	Приобретение индукционной петли с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
9.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется	

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1.	Установка табличек с информацией для инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта	до 2025г.
1.2.	Установка вывески с названием ОУ выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2019 г.
1.3.	Установка кнопки вызова для инвалидов	2019 г.
1.4.	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)	2022г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного	

	передвижения инвалидов по объекту и месту получения услуг	
2.1.	Разработка проектно- сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов	до 2030 г.
2.2.	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.3.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2019г.
2.4.	Организация места для собаки-поводыря	При необходимости
2.5.	Оборудование доступными элементами информации об объекте, тактильными табличками и направляющими полосами на лестничных маршах на путях эвакуации	до 2025г.
2.6.	Оборудование помещений бегущей строкой	до 2030 г.(при необходимости)
2.7.	Закупка кресла-коляски	до 2030 г.(при необходимости)
2.8.	Замена входных дверей на автоматические	до 2030 г.(при необходимости)
2.9.	Установка подъемного устройства для инвалидов колясочников	до 2030 г.(при необходимости)
3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1.	Размещение поэтажных мнемосхем, табличек на языке Брайля	До 2025г.
3.2.	Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 г.(при необходимости)
4.	Наличие на объекте надлежаще оборудованных санитарно-гигиенических помещений:	
4.1.	Оборудование санитарного узла для инвалидов	2023г.
4.2.	Установка опорных поручней	
4.3.	Установка кнопки вызова	2023г.
4.4.	Установка тактильных обозначений	2023г.
4.5.	Оборудование гардеробной для инвалидов	2023г.
5.	Предоставление услуг	
5.1.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика, тифлопереводчика

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. № 1521 «Об организации перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: 2019-2025г.г.

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Паспорт доступности размещен на сайте ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3»

Особые отметки

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования сформирован на основании акта обследования объекта комиссией, состав которой утвержден приказом ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3» от № (акт прилагается).

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 3» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования с учетом финансирования и потребности предоставления услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.